## 新排ガス規制新型車対応について

拝啓 貴社ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。日頃は弊社製品に対し格別なる ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、首題の件、今年度発売されました新型車両における車両側の燃料タンク取付け方の 多様化に伴い下記のとおり一部の燃料タンクおよび取付けステーの新規設定および設計変更 を実施いたしますのでご案内申し上げます。

尚、設計変更品につきましては基本在庫消化後の切替となりますが車両によっては現行品では取付困難または弊社推奨取付寸法より逸脱するケースがあります。

取付けする車両状況に応じて新品番にてご指示くださいますよう宜しくお願い申し上げます。 今後とも弊社製燃料タンクをご愛顧賜りますよう宜しくお願い申し上げます。

敬具

記

## 一. 新規設定品番

*******				
No.	タンク品番	容量	備  考	
1	T-238C	300L	T-238Bよりステー取付け間隔720mm⇒650mmに変更	
2	T-A20Y	200L	T-A30Y全長を850mmとしステー取付け間隔450mm	

No.	ステー品番	備考	セット品番
3	S-21W	ステー幅を130mm⇒140mmに変更	SB - 21W
4	S - 3.1 W	JI	SB - 31W
5	S - 3 3 W	JJ	SB-33W
6	S - 33 - 1W	JI	SB - 33 - 1W
7	S-42W	JJ	SB-42W
8	S - 5 3 W	JJ	SB-53W
9	S-63W	JI	SB-63W
10	S - 74 - 1W	JI	SB - 74 - 1W
11	S - 8 2 W	JI	SB - 82W
12	S-A30W	JI	SB-A30W

<sup>※</sup> 新品番の梱包(区分け)方法は、品番ラベル及びセット(2~3本)縛りのPPバンドが青色となります。現行品は、黄色です。

## 二. 設計変更品

	12 11 12 22 21 11					
No.	タンク品番	容量	備考			
1	T-314B	200L	取付け性改善の為、ステー取付け間隔及び給油口等移動			
2	T-210B	190L	取付け性改善の為、給油口等移動			
3	T-218B	200L	II			
4	T-828B	190L	II			

※給油口左(Lタイプ)及びSUSタンク現行設定品も同様の変更。

- 三. 対応可能時期 平成30年1月上旬より
- 四. 新規設定および設計変更詳細は別紙「設計変更内容一覧」をご参照願います。
- 五. ご不明な点がございましたら弊社担当者までお問い合わせ願います。